


2N IP-KRACHT



2N IP Force is een extreem duurzame IP-intercom die zelfs de meest veeleisende omstandigheden kan weerstaan. Het zorgt voor monitoring van bezoekerscommunicatie en toegangscontrole. Profiteer van de superieure functies voor maximale sitebeveiliging.

- De meest robuuste IP-intercom
- Groothoek HD-camera
- Toegangscontrole



Kenmerken & Voordelen:

- De meest robuuste IP-intercom
- Groothoek HD-camera
- Toegangscontrole

Kenmerken & Voordelen

- **DE MEEST ROBUUSTE IP-INTERCOM**

Het combineert een anti-vandaloplossing met een elegant ontwerp.

Hoge duurzaamheid garandeert de hoogste dekking op de markt volgens de IP69K- en IK10-normen.

- **GROOTHOEK HD-CAMERA**

Monitor gebeurtenissen rond de intercom met de geïntegreerde HD-camera. Het heeft een 135 ° breed zicht en een nachtzicht modus.

- **TOEGANGSCONTROLE**

Beheer de toegang met behulp van de lezer, het toetsenbord of de geïntegreerde camera en bereik een hoger beveiligingsniveau voor iedereen op de locatie.

- **2N EXTERNE CONFIGURATIE**

Bespaar tijd en geld voor ondersteuning op locatie dankzij onze gratis service. Toegang tot al uw apparaten op afstand via een beveiligde cloudverbinding. Snelste reactie op de verzoeken van uw klanten.

- **VEILIGHEIDSRELAIS**

Dit eenvoudige extra apparaat voorkomt inbraak door ongeoorloofde manipulatie van het elektronische sluitsysteem te detecteren.

- **AFBEELDING NAAR E-MAIL**

Met 2N IP Force kunt u snapshots van de bezoeker e-mailen die door de camera zijn vastgelegd op het moment van het gesprek.

- **INTEGRATIE MET HET BEVEILIGINGSSYSTEEM**

Koppel de intercom eenvoudig aan het bestaande beveiligingssysteem en verhoog de beveiliging van de site.

- **BELLEN NAAR MOBIEL EN TABLET**

De 2N mobiele video cloud service stelt de 2N IP Force intercom in staat om een mobiele telefoon of tablet te bellen.

- **INTEGRATIE IN CCTV & VMS**

2N IP Force kan eenvoudig worden geïntegreerd met uw bestaande CCTV- of bewakingssysteem.

- **SABOTAGESCHAKELAAR**

2N IP Force kan worden uitgerust met een sabotageschakelaar die ongeoorloofd openen van het apparaat zelf detecteert.

- **TIJDSPROFIELEN**

Met deze functie kunt u de periode definiëren waarin een telefoonnummer, RFID-kaart of toegangscode geldig is.

- **SIP-ONDERSTEUNING ZONDER SERVER NODIG**

Sip-protocolondersteuning maakt het eenvoudig om de intercom te koppelen met IP-telefoons en PBX van andere producenten, zonder verbinding te hoeven maken met de server.